


· L · E · I · N · E · R ·

Kollektion 2018 - 2022

NEU Soltis Proof W88
für PERGOLA SUNRAIN

www.leiner.de



Schutz vor Sonne

Gestalten Sie Ihre Markise mit Tüchern von LEINER und verwandeln Sie Ihre Terrasse in ein Wohnzimmer im Grünen. Blättern Sie durch unsere Kollektionen und lassen Sie sich von unseren neuen Tuchdessins inspirieren. Die aktuellen LEINER Markisenstoffe bieten eine vielfältige Auswahl für jede Anforderung und jedes Stilgefühl.

Unsere Markisenstoffe können aber noch viel mehr: Als moderne Hightech-Gewebe schützen Sie mit einem Lichtschutzfaktor zwischen UV 20 und UV 80 zuverlässig vor gefährlicher UV-Strahlung. Ein Lichtschutzfaktor von UV 80 bedeutet: Mit diesem Markisentuch können Sie 80-mal länger in der Sonne bleiben als ungeschützt.

Sonne ist Genuss. Jeder Mensch braucht Sonnenlicht zum Leben. Doch leider ist ein Zuviel an Sonne schädlich für uns. LEINER Markisentücher bieten sicheren Schutz. Für Terrassengenuss ohne Reue – viele schöne Sommer lang.


bis zu **80** mal länger in der Sonne bleiben als ungeschützt

Schutz vor Regen

Herkömmliche Markisen sind nur bedingt zum Einsatz bei Regen geeignet. Und auch nur dann, wenn ihre Neigung groß genug ist, um für einen sicheren Wasserablauf zu sorgen. Manchmal möchte man aber lieber Zeit im Freien verbringen – bei Sonne und bei Regen. Zum Beispiel, weil die Party auf der Terrasse einfach mehr Spaß macht.

SUNRAIN, unsere patentierte Markise für Sonne und Regen, ermöglicht Ihnen den Terrassengenuss bei jedem Wetter. Das absolut wasserdichte Hochleistungsgewebe aus PVC lässt Regen einfach abperlen. Durch die spezielle Konstruktion der SUNRAIN Markise ist ein zuverlässiger Wasserablauf auch bei geringer Neigung möglich.

Draußen sein – auch bei wechselhaftem Wetter. Genießen Sie Ihre Terrasse bei Sonne und bei Regen. Atmen Sie den Sommerduft ein, den es nur bei Regen gibt. Gut geschützt unter Ihrer SUNRAIN Markise.



schon ab

5

Grad Neigung –
SUNRAIN
die Markise für
Sonne und Regen

Umwelt im Fokus

Wir leben den Umweltgedanken. Mit umwelt- und ressourcenschonenden Fertigungsverfahren. Mit recycelbaren Materialien. Und nicht zuletzt mit zukunftsweisenden dauerhaften Produkten – gemacht für einen langjährigen Terrassengenuss.

Doch auch im täglichen Einsatz helfen unsere Produkte, Energie zu sparen. Mit modernen Markensystemen und -geweben lässt sich die Erwärmung eines Wohnraumes im Sommer deutlich eindämmen – für einen Wohlfühl-effekt auch ohne Klimaanlage.

Schutz vor zu viel Sonnenschein – das betrifft nicht nur Ihre Terrasse. Auch Ihre Innenräume bleiben mit einer Markise deutlich kühler. Für eine angenehme Atmosphäre selbst an heißen Sommertagen.



111

Mio. Tonnen
CO₂-Ersparnis
im Jahr durch
Sonnenschutz*

* Quelle: Studie ESCORP-EU 25

Nur was von Anfang bis Ende mit hoher handwerklicher Präzision gefertigt wird, bleibt dauerhaft schön. Vom Spinnprozess bis zur Konfektionierung werden unsere Tücher mit sehr viel Aufmerksamkeit behandelt. Für eine Qualität, die sich im langjährigen Einsatz auszahlt.

Hightech- Gewebe

Selbstreinigung inklusive

Nach dem Weben werden unsere Markisentücher aus Polyacryl oder Polyester mit einer Schutzschicht ausgerüstet. Diese spezielle Imprägnierung verhindert das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit und Schmutz und unterstützt den Selbstreinigungseffekt – das Wasser perlt in Tropfen ab, wie in der Natur.


Farbechtheit durch und durch

Unsere hochwertigen Markisenstoffe aus Polyacryl und Polyester werden aus 100 % spindüsengefärbtem Material gefertigt. Das heißt, jedes einzelne Garn ist durch und durch gefärbt. Der Effekt: brillante Farben mit großer Leuchtkraft. Und auch nach Jahren noch extrem hohe Farbechtheit durch herausragende UV-Beständigkeit.



2

Pluspunkte, die es in sich haben: Imprägnierung und Farbechtheit




Volantformen


Wählen Sie aus 4 verschiedenen Volantformen. Je nach Markisentyp gehört der Volant zum Standardlieferprogramm oder ist eine Sonderausstattung.




gerade



eckig



gewellt



gebogt

Volant-Einfassbänder

Die Einfassbänder sind aus hochwertigen Acrylgarnen gefertigt. Wählen Sie nach Ihrem Geschmack! Entweder als Kontrast oder passend zu den Dessinfarben. Unsere Empfehlung finden Sie unter den einzelnen Dessins.



Kollektion Inhaltsverzeichnis

Art.-Nr.	Material	S.	Art.-Nr.	Material	S.	Art.-Nr.	Material	S.	Art.-Nr.	Material	S.	Art.-Nr.	Material	S.
11	PAC	28	315 711	PAC	35	364 053	PAC	37	56	PAC	28	8929/400	TS	46
12	PAC	28	320 B70	PAC	41	364 064	PAC	37	6002/100	TSL	42	8971/497	TS	46
13	PAC	40	320 180	PAC	30	370 203	SG	43	6005/100	TSL	42	932	PAC	28
1313/1	PAC	29	320 227	PAC	30	370 402	SG	43	6011/100	TSL	42	937	PAC	36
1330/501	PAC	20	320 235	PAC	41	370 519	SG	42	6012/100	TSL	43	939/94	PAC	37
1330/502	PAC	20	320 254	PAC	30	370 602	SG	43	6015/100	TSL	42	94/15	PAC	35
1330/503	PAC	20	320 328	PAC	31	370 703	SG	43	6015/101	TSL	42	943/72	PAC	31
1330/504	PAC	20	320 452	PAC	30	370 803	SG	43	6015/151	TSL	42	944/5	PAC	41
1330/505	PAC	21	320 573	PAC	41	370 804	SG	43	6016/115	TSL	42	944/926	PAC	29
1330/506	PAC	20	320 674	PAC	41	370 902	SG	43	6052/100	TSL	42	967/926	PAC	36
1330/507	PAC	21	320 678	PAC	37	370 903	SG	43	6055/100	TSL	43	97	PAC	35
1330/508	PAC	20	320 679	PAC	30	385 101	LUM	17	6073/100	TSL	42	986/15	PAC	34
1330/510	PAC	21	320 705	PAC	37	385 201	LUM	17	6079/100	TSL	42	986/727	PAC	34
1330/512	PAC	21	320 706	PAC	37	385 301	LUM	17	6084/100	TSL	42	PC0001	PC	45
1330/513	PAC	21	320 758	PAC	31	385 802	LUM	17	6097/100	TSL	42	PC0006	PC	45
15	PAC	34	320 923	PAC	34	385 803	LUM	17	6227/179	TSL	43	PC0111	PC	45
15/14	PAC	34	320 926	PAC	41	385 901	LUM	17	6231/197	TSL	42	PC0165	PC	44
15/79	PAC	34	320 932	PAC	29	4015/61	PAC	34	6233/124	TSL	42	PC0168	PC	45
16	PAC	40	320 937	PAC	34	4015/91	PAC	34	6236/190	TSL	42	PC0199	PC	45
242	PAC	35	320 954	PAC	36	407/11	PAC	28	6239/111	TSL	43	PC0236	PC	44
30A 554	PAC	29	320 955	PAC	41	407/14	PAC	35	6239/115	TSL	43	PC0237	PC	44
30A 774	PAC	29	320 974	PAC	36	407/8	PAC	28	6239/116	TSL	43	PC0239	PC	44
30A 778	PAC	31	320 990	PAC	35	407/9	PAC	28	6239/185	TSL	43	PC0241	PC	44
314 018	PAC	34	320 991	PAC	35	407/926	PAC	35	6243/112	TSL	43	PC0255	PC	44
314 028	PAC	34	320 992	PAC	35	407/94	PAC	34	6247/108	TSL	42	PC0331	PC	44
314 030	PAC	34	320 993	PAC	35	4215/15	PAC	35	6248/190	TSL	42	PC0377	PC	44
314 033	PAC	35	338 323	LUM	31	426	PAC	28	633/79	PAC	37	PC0378	PC	44
314 034	PAC	28	338 612	LUM	40	5001/12	PAC	30	636/12	PAC	30	PC0400	PC	44
314 045	PAC	28	338 620	LUM	16	5011/11	PAC	31	639/99	PAC	37	PC0405	PC	44
314 050	PAC	40	338 621	LUM	16	5167/12	PAC	30	6873/197	TSL	42	PC0496	PC	44
314 051	PAC	40	338 622	LUM	16	5173/12	PAC	29	6929/100	TSL	42	PC0497	PC	44
314 061	PAC	40	338 624	LUM	16	5228/79	PAC	37	72	PAC	28	PC0510	PC	45
314 072	PAC	35	338 626	LUM	16	5231/12	PAC	29	73	PAC	28	PC0511	PC	45
314 080	PAC	34	338 639	LUM	14	5374	PAC	36	75	PAC	40	PC0544	PC	44
314 085	PAC	35	338 641	LUM	15	5396/73	PAC	24	770/55	PAC	30	PC0814	PC	45
314 362	PAC	40	338 642	LUM	15	5396/78	PAC	25	773/94	PAC	30	PC0821	PC	44
314 364	PAC	34	338 643	LUM	14	5396/930	PAC	25	782/14	PAC	35	PC1093	PC	44
314 396	PAC	40	338 644	LUM	14	5396/97	PAC	25	79	PAC	35	SO888102	SO	45
314 402	PAC	35	338 655	LUM	14	5397/12	PAC	24	8015/400	TS	46	SO888103	SO	45
314 403	PAC	35	338 656	LUM	14	5397/930	PAC	25	8015/401	TS	46	SO888861	SO	45
314 583	PAC	28	338 657	LUM	15	5397/97	PAC	25	8027/400	TS	46	SO882171	SO	45
314 638	PAC	35	338 658	LUM	15	5398/12	PAC	24	8073/400	TS	46	SO882047	SO	45
314 723	PAC	34	338 659	LUM	15	5398/73	PAC	24	8079/400	TS	46	SO968102	SO	45
314 724	PAC	28	338 660	LUM	15	5398/78	PAC	25	8090/400	TS	46	SO961103	SO	45
314 814	PAC	35	338 662	LUM	14	5398/930	PAC	25	8097/400	TS	46	SO968861	SO	45
315 052	PAC	28	338 665	LUM	14	5398/97	PAC	25	8097/415	TS	46	SO962171	SO	45
315 352	PAC	35	338 667	LUM	15	5399/107	PAC	36	8197/415	TS	46	SO962047	SO	45
315 404	PAC	35	338 801	LUM	36	5399/15	PAC	36	873/15	PAC	25			
315 420	PAC	40	338 802	LUM	36	5399/55	PAC	31	873/151	PAC	25			
315 422	PAC	40	338 812	LUM	35	5399/73	PAC	31	873/73	PAC	24			
315 602	PAC	40	35	PAC	28	5399/94	PAC	36	873/78	PAC	25			

Material: PAC= Polyacryl | LUM = LUMERA | TSL = TEMPOTEST STARLIGHT | SG = SATTLER GROOVE | TS = TEMPOTEST STARSCREEN | PC = Précontraint | SO = Soltis Proof W88/W96


LAND- SCAPE

Die Spuren des Meeres im beigen Sand, mit dem Pflug gezogene Saatreihen Braun in Braun, aschgraue Lavaströme – die linearen Strukturen natürlicher Landschaften standen Pate für unsere Landscape Dessins. Ton in Ton vermitteln gewebte Streifen Ruhe und Eleganz. Mit ihrer sanften Abstimmung der Farbtöne passen die Landscape Dessins ebenso gut zu modernen Gebäuden wie zu klassischen Ein- und Mehrfamilienhäusern – eine anmutige Tonalität, die Harmonie und Ausgeglichenheit verströmt. Wie eine malerische Landschaft.



Ihre hohe Farbbrillanz und Leuchtkraft verdanken unsere Landscape Dessins dem Premium-Markisenstoff LUMERA von Sattler. Die innovativen Clean-Brilliant-Acrylic-Fasern sind im Gegensatz zu herkömmlichen

Acrylfasern völlig glatt. Kombiniert mit einer speziellen Ausrüstung, wird dadurch ein Selbstreinigungseffekt erzeugt: Durch die glatte Faser bleibt nachweislich weniger Schmutz haften als an herkömmlichen Markisentüchern.



Art.-Nr.: 338 656 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 657 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 662 | Empfohlenes Einfassband: 15/1 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 338 639 | Empfohlenes Einfassband: 14 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 667 | Empfohlenes Einfassband: 54 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 658 | Empfohlenes Einfassband: 84 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 643 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 644 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 642 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 660 | Empfohlenes Einfassband: 5 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 655 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 665 | Empfohlenes Einfassband: 24 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 338 641 | Empfohlenes Einfassband: 94 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 659 | Empfohlenes Einfassband: 87 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 338 620 | Empfohlenes Einfassband: 926 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 385 101 | Empfohlenes Einfassband: 15 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 338 621 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 385 201 | Empfohlenes Einfassband: 58 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 624 | Empfohlenes Einfassband: 54 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 622 | Empfohlenes Einfassband: 84 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 385 301 | Empfohlenes Einfassband: 58 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 385 802 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 626 | Empfohlenes Einfassband: 94 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 385 803 | Empfohlenes Einfassband: 94 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 385 901 | Empfohlenes Einfassband: 24 | Bahnenbreite: 120 cm

Wild- seide

Die noppige unregelmäßige Struktur von Wildseide bezaubert durch ihre Individualität und ihren eigenwilligen Charakter. Hier zeigen sich Auserlesenheit und Wertigkeit mit einer natürlichen, unverwechselbaren Anmutung. Markisentücher aus der Kollektion Wildseide überzeugen durch ihre einzigartige Optik und ihren haptischen Griff. Die ausgewogenen sanften Farbtöne bilden die ästhetische Entsprechung zu der edlen Oberflächentextur.





Art.-Nr.: 1330/501 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/502
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/503
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/505 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 1330/507
Empfohlenes Einfassband: 73
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/513
Empfohlenes Einfassband: 73
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/504 | Empfohlenes Einfassband: 58 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/508
Empfohlenes Einfassband: 94
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/506
Empfohlenes Einfassband: 94
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/510 | Empfohlenes Einfassband: 7 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1330/512
Empfohlenes Einfassband: 300 815
Bahnenbreite: 120 cm

Pastell und Natur

Leichtigkeit, Beschwingtheit, Sonnenschein – Pastell- und helle Naturtöne bringen einen Touch von Sommerfrische und damit ein federleichtes Lebensgefühl auf die Terrasse. Sanfte Rosé-Schattierungen korrespondieren mit den Blüten im Garten, Grün verbreitet ein ursprüngliches Flair, freundliche Sand- und Beigetöne sorgen für ein harmonisches entspanntes Ambiente. Genießen Sie den ganzen Charme des Sommers unter Ihrem Markisentuch von LEINER.





Art.-Nr.: 5396/73 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5398/73 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 873/73 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5397/12 | Empfohlenes Einfassband: 14 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5398/12 | Empfohlenes Einfassband: 14 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5396/930 | Empfohlenes Einfassband: 929 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 5397/930 | Empfohlenes Einfassband: 15/1 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5398/930 | Empfohlenes Einfassband: 15/1 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 873/151 | Empfohlenes Einfassband: 15/1 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 5396/78 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5398/78 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 873/78 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5397/97 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5396/97 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5398/97 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 873/15 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm

Von Gelb bis Rot

Was passt besser zu einer Markise als die Farben der Sonne? Ob strahlendes Gelb, leuchtendes Orange oder pulsierendes Rot. Gelb als hellste Farbe ist anregend, heiter und schwerelos. Es mildert blendendes Sonnenlicht angenehm ab, ohne auf sommerliche Leuchtkraft zu verzichten. Orange steht als Mischfarbe von Rot und Gelb für Wärme und Licht. Es signalisiert Unbekümmertheit und Elan. Feuoriges Rot belebt und regt an. Es vermittelt Energie und Lebenskraft.





Art.-Nr.: 314 583
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 724
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 045
Empfohlenes Einfassband: 58
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 034
Empfohlenes Einfassband: 14
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 12
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 407/9
Empfohlenes Einfassband: 55
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 407/8
Empfohlenes Einfassband: 54
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 72
Empfohlenes Einfassband: 72
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 426
Empfohlenes Einfassband: 84
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 56
Empfohlenes Einfassband: 56
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 11
Empfohlenes Einfassband: 11
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 407/11
Empfohlenes Einfassband: 24
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 73
Empfohlenes Einfassband: 73
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 315 052
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 35
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 932
Empfohlenes Einfassband: 93
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5173/12 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 320 932 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5231/12 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 30A 774 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 30A 554 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 1313/1 | Empfohlenes Einfassband: 929 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 944/926 | Empfohlenes Einfassband: 94 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 5001/12 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 227 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 943/72 | Empfohlenes Einfassband: 72 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 323 | Empfohlenes Einfassband: 72 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5167/12 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 636/12 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 328 | Empfohlenes Einfassband: 55 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 30A 778 | Empfohlenes Einfassband: 84 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 254 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 773/94 | Empfohlenes Einfassband: 94 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5399/55 | Empfohlenes Einfassband: 55 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 770/55 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 679 | Empfohlenes Einfassband: 54 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 5399/73 | Empfohlenes Einfassband: 84 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 320 180 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 452 | Empfohlenes Einfassband: 12 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5011/11 | Empfohlenes Einfassband: 52 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 320 758 | Empfohlenes Einfassband: 73 | Bahnenbreite: 120 cm


Von Grau bis Braun

Ob Silbergrau, Lichtgrau oder Anthrazit – mit Markisenstoffen in Grautönen verleihen Sie Ihrer Terrasse einen zeitlos eleganten Touch. Grau passt ebenso gut zu klassischen Gebäuden wie zu moderner kubischer Architektur. Es bringt andere Farben zum Leuchten und zeigt sich selbst puristisch und dezent. Sand- und Erdtöne überzeugen durch ihre natürliche Anmutung und ihren behaglichen Charme. Die warmen Farben sorgen für eine wohnliche Raumstimmung.





Art.-Nr.: 15
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 723
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 018
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 4015/61
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 79
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 94/15
Empfohlenes Einfassband: 94
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 812
Empfohlenes Einfassband: 300 815
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 638
Empfohlenes Einfassband: 24
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 4015/91
Empfohlenes Einfassband: 81
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 15/14
Empfohlenes Einfassband: 929
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 986/15
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 15/79
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 97
Empfohlenes Einfassband: 97
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 314 033
Empfohlenes Einfassband: 93
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 314 814
Empfohlenes Einfassband: 14
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 4215/15
Empfohlenes Einfassband: 52
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 030
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 314 080
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 364
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 407/94
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 782/14
Empfohlenes Einfassband: 14
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 407/926
Empfohlenes Einfassband: 926
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 085
Empfohlenes Einfassband: 94
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 407/14
Empfohlenes Einfassband: 14
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 314 028
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 937
Empfohlenes Einfassband: 300 815
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 320 923
Empfohlenes Einfassband: 926
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 403
Empfohlenes Einfassband: 81
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 072
Empfohlenes Einfassband: 81
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 402
Empfohlenes Einfassband: 24
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 993
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 320 990
Empfohlenes Einfassband: 52
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 991
Empfohlenes Einfassband: 58
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 992
Empfohlenes Einfassband: 926
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 986/727 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 242
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 315 352
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 315 711
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 315 404
Empfohlenes Einfassband: 97
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 954 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 5374 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5228/79 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 633/79 | Empfohlenes Einfassband: 15 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 937 | Empfohlenes Einfassband: 15 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5399/15 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 939/94 | Empfohlenes Einfassband: 94 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 639/99 | Empfohlenes Einfassband: 57 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 5399/107 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 5399/94 | Empfohlenes Einfassband: 926 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 320 705 | Empfohlenes Einfassband: 929 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 706 | Empfohlenes Einfassband: 929 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 967/926 | Empfohlenes Einfassband: 926 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 320 974 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 364 053 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 364 064 | Empfohlenes Einfassband: 929 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 801 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 802 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 678 | Empfohlenes Einfassband: 72 | Bahnenbreite: 120 cm

Von Grün bis Blau

Apfelgrün, Tannengrün, Resedagrün – Grüntöne stehen für Natur und Leben, für Wachstum und Frische. Damit passen sie hervorragend auf die Terrasse und bilden die perfekte Überleitung vom Garten in den Wohnbereich. Gleichzeitig wirken sie beruhigend und entspannend. Kühles Blau sorgt für Ruhe. In Kombination mit Grau ergeben sich elegante Ton-in-Ton-Kombinationen. Blau, abgetönt mit Rot, bringt als Violett Extravaganz auf die Terrasse.





Art.-Nr.: 314 061
Empfohlenes Einfassband: 5
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 16
Empfohlenes Einfassband: 7
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 396
Empfohlenes Einfassband: 5
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 362
Empfohlenes Einfassband: 5
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 050
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 314 051
Empfohlenes Einfassband: 87
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 13
Empfohlenes Einfassband: 13
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 75
Empfohlenes Einfassband: 75
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 315 602
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 315 420
Empfohlenes Einfassband: 5
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 315 422
Empfohlenes Einfassband: 13
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 674 | Empfohlenes Einfassband: 15/1 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 B70 | Empfohlenes Einfassband: 7 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 944/5 | Empfohlenes Einfassband: 5 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 338 612 | Empfohlenes Einfassband: 6 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 926 | Empfohlenes Einfassband: 87 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 955 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 235 | Empfohlenes Einfassband: 10 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 320 573 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Unsere Markisentücher aus 100 % spindüsengefärbtem Polyester eignen sich besonders für großflächige Gelenkarmmarkisen. Sie sind dünner und etwas leichter als ein normales Markisengewebe aus Polyacryl. Ihr Vorteil: ein ausgeprägtes Rückstellverhalten und ein hoher Verformungs- und Zugwiderstand. Dadurch neigen sie weniger zu Überdehnungen und zeichnen sich durch ein geringeres Faltenbild aus.



Anwendungsbereich


- Großflächige Gelenkarmmarkisen
- Wintergartenbeschattungen
- Fenstermarkisen
- Seitenmarkisen



Art.-Nr.: 6231/197
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6873/197
Empfohlenes Einfassband: 300 815
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6233/124
Empfohlenes Einfassband: 97
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 6002/100
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 6079/100
Empfohlenes Einfassband: 94
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6097/100
Empfohlenes Einfassband: 97
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 6015/100
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6015/151
Empfohlenes Einfassband: 15/1
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6015/101
Empfohlenes Einfassband: 93
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6929/100
Empfohlenes Einfassband: 926
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6052/100
Empfohlenes Einfassband: 926
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 6236/190
Empfohlenes Einfassband: 926
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6248/190
Empfohlenes Einfassband: 926
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6016/115
Empfohlenes Einfassband: 7
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6247/108
Empfohlenes Einfassband: 5
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6005/100
Empfohlenes Einfassband: 5
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 370 519
Empfohlenes Einfassband: 75
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6073/100
Empfohlenes Einfassband: 73
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6011/100
Empfohlenes Einfassband: 73
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6084/100
Empfohlenes Einfassband: 84
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6055/100
Empfohlenes Einfassband: 55
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6012/100
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6243/112
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 370 203
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 370 803
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 370 903
Empfohlenes Einfassband: 97
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 370 703
Empfohlenes Einfassband: 929
Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 370 804
Empfohlenes Einfassband: 94
Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 370 902 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 370 402 | Empfohlenes Einfassband: 300 815 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 370 602 | Empfohlenes Einfassband: 7 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 6239/115 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6227/179 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6239/185 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm



Art.-Nr.: 6239/111 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm




Art.-Nr.: 6239/116 | Empfohlenes Einfassband: 79 | Bahnenbreite: 120 cm

Précontraint Gewebe sind absolut wasserdicht und extrem stabil. Damit eignen sie sich hervorragend für unsere SUNRAIN Sonnen- und Regenschutzprodukte. Zudem sind die Markisengewebe geruchsneutral, leicht zu reinigen und dank einer hundertprozentigen Recyclingfähigkeit auch noch umweltfreundlich.

Anwendungsbereich

- Alle SUNRAIN Gelenkarmmarkisen
- PERGOLA SUNRAIN
- Seitenmarkisen
- Fenstermarkisen (SD, SF, SZ)



Art.-Nr.: PC0111
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 178 cm



Art.-Nr.: PC0168
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 178 cm



Art.-Nr.: PC0510
Empfohlenes Einfassband: 93
Bahnenbreite: 178 cm



Art.-Nr.: PC0511
Empfohlenes Einfassband: 93
Bahnenbreite: 178 cm

Soltis Proof W88



Anwendungsbereich


- PERGOLA SUNRAIN

Soltis Proof W88 ist ein leichteres, wasserdichtes Gewebe mit hoher Lichttransparenz und einer texturierten Optik.


Durch die Materialeigenschaften ist es speziell für PERGOLA SUNRAIN Anlagen geeignet. Gewicht ca. 480 g/qm.



Art.-Nr.: S0888102
Bahnenbreite: 267 cm



Art.-Nr.: S0881103
Bahnenbreite: 267 cm



Art.-Nr.: S0888861
Bahnenbreite: 267 cm



Art.-Nr.: S0882171
Bahnenbreite: 267 cm



Art.-Nr.: S0882047
Bahnenbreite: 267 cm

Soltis Proof W96



Anwendungsbereich

- PERGOLA SUNRAIN

Soltis Proof W96 ist ein wasserdichtes Gewebe mit hoher Lichttransparenz und einer texturierten Optik.

Durch die Materialeigenschaften ist es speziell für PERGOLA SUNRAIN Anlagen geeignet. Gewicht ca. 600 g/qm.



Art.-Nr.: S0968102
Bahnenbreite: 267 cm



Art.-Nr.: S0961103
Bahnenbreite: 267 cm




Art.-Nr.: S0968861
Bahnenbreite: 267 cm




Art.-Nr.: S0962171
Bahnenbreite: 267 cm




Art.-Nr.: S0962047
Bahnenbreite: 267 cm




Art.-Nr.: PC0239
Empfohlenes Einfassband: 15
Bahnenbreite: 180 cm




Art.-Nr.: PC0237
Empfohlenes Einfassband: 929
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0241
Empfohlenes Einfassband: 93
Bahnenbreite: 180 cm




Art.-Nr.: PC1093
Empfohlenes Einfassband: 52
Bahnenbreite: 180 cm




Art.-Nr.: PC0544
Empfohlenes Einfassband: 52
Bahnenbreite: 180 cm




Art.-Nr.: PC0821
Empfohlenes Einfassband: 93
Bahnenbreite: 177 cm



Art.-Nr.: PC0377
Empfohlenes Einfassband: 15/1
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0165
Empfohlenes Einfassband: 926
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0331
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0400
Empfohlenes Einfassband: 79
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0378
Empfohlenes Einfassband: 300 815
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0405
Empfohlenes Einfassband: 24
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0236
Empfohlenes Einfassband: 73
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0255
Empfohlenes Einfassband: 56
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0497
Empfohlenes Einfassband: 54
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0496
Empfohlenes Einfassband: 58
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0199
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0006
Empfohlenes Einfassband: 12
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0814
Empfohlenes Einfassband: 5
Bahnenbreite: 180 cm



Art.-Nr.: PC0001
Empfohlenes Einfassband: 13
Bahnenbreite: 180 cm




Anwendungsbereich


- VARIO-VOLANT
- Fenstermarkisen
- Seitenmarkisen

TEMPOTEST STARSCREEN ist ein gelochtes Polyestergewebe. Dadurch eignet es sich optimal für den Einsatz in Fenstermarkisen und VARIO-VOLANTS. Die besondere

Warenbreite von 320 cm ermöglicht es, „nahtlose“ Senkrechtanlagen (QSZ) für den Anbau an einen Q.bus oder eine PERGOLA SUNRAIN Q zu realisieren.



Art.-Nr.: 8015/400
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8015/401
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8090/400
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8929/400
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8079/400
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8197/415
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8097/415
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8971/497
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8097/400
Bahnenbreite: 320 cm




Art.-Nr.: 8073/400
Bahnenbreite: 320 cm



Art.-Nr.: 8027/400
Bahnenbreite: 320 cm

Produkteigenschaften streng kontrollierter Tücher



Markisentücher bestehen aus technischen Geweben, die neben der funktionellen Aufgabe auch noch dekorativ sind.

Sie sind Hochleistungsprodukte, die strengen technischen Anforderungen entsprechen. Bei jeder Produktion werden sie umfangreichen Labortests unterzogen. Anforderungen wie Wasserdruckbeständigkeit, Steifigkeit, schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften, Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, Farbechtheit und viele andere Eigenschaften werden festgelegt, gemessen und für jedes Gewebe vom Weber garantiert.

Obwohl bei der Herstellung nur kontrolliertes Gewebe erster Wahl verwendet wird, sind der Perfektion Grenzen gesetzt. Bestimmte Erscheinungen im Tuch werden von Markisenbesitzern mitunter beanstandet, sind aber auch beim heutigen Stand der Technik nicht vollkommen auszuschließen.




Knickfalten

Sie entstehen bei der Konfektion und beim Falten des Sonnenschutzts. An der gefalteten Stelle kann im Gegenlicht, vor allem bei hellen Farben, ein dunkler Strich sichtbar werden, der durch Knickung der Faser entsteht (Lichtbrechung).



Welligkeit im Naht- und Bahnenbereich

Sie kann entlang der Seitensäume, im Bereich der Nähte und mitten in den Bahnen entstehen. Das Tuch wird an den Nähten doppelt gelegt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Aufrolldurchmesser. Die Spannung, die durch die Gelenkarme und das Durchhängen der Wickelwelle und/oder des Ausfallprofils entsteht, kann diese Effekte begünstigen. Auch wenn sich während eines starken Regens ein »Wassersack« gebildet hat, kann sich Welligkeit bilden.



Seitenbahnenlänge

Das Tuch wird durch ein aktives Federsystem fast permanent auf Spannung gehalten. Nähte und Säume wirken wie eine Verstärkung, müssen aber auch die größte Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Tuchs liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Dadurch werden sie besonders beansprucht und gedehnt. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitensäume leicht herunterhängen.

Wasserdichtheit/Regenbeständigkeit

Sonnenschutzgewebe sind mit einem wasserabweisenden Finish imprägniert und bleiben bei Nutzung nach Herstellervorgabe und einem Neigungswinkel von mindestens 14 Grad während eines kurzen, leichten Regenfalls regenbeständig. Bei längeren Nässeperioden und/oder schwerem Regenfall muss die Markise geschlossen bleiben oder eingerollt werden, um Schaden zu vermeiden. Ist das Tuch nass geworden, muss die Markise später zum Trocknen ausgefahren werden, um Stockflecken zu vermeiden.



Die vollständige Richtlinie zur Beurteilung konfektionierter Markisentücher finden Sie über den QR-Code.



ACR Living GmbH
Reisertstraße 2
53773 Hennef

02242-9144144

info@acrliving.de

ACR LIVING

Reisertstraße 2

ACR Living GmbH
Reisertstraße 2
53773 Hennef

02242-9144144

info@acrliving.de

02242-9144144

Info@acrliving.de

Tuchplaner



Sie möchten sehen, wie ein Tuch auf Ihrer Markise wirkt? Unser Tuchplaner vermittelt Ihnen einen verblüffend realen Eindruck vom Effekt der Farbe und des Dessins. Lassen Sie sich auf spielerische Weise inspirieren!

Markisenplaner



Welche Markise ist die richtige für Sie? Mit unserem Markisenplaner ermitteln Sie die perfekte Beschattung für Ihre Wünsche, Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten. Einfach 12 Fragen beantworten. Fertig!